

## Nymphe au Fil – Tag Vert (H Hanak H133BL16)

### **Présentation :**


Il s'agit d'un montage classique de nymphe type Nymphe au Fil

### **Matériaux :**

- Hameçon Hanak H133BL taille 16
- Bille tungstène argent 2,4 mm
- Soie de montage Noire
- Cerques en fibres de hackle de coq roux
- Tag en Globritte Vert
- Cerclage en fil de cuivre 0,2 mm
- Thorax en dubbing Ice Dub Noir
- Collerette en dubbing de lièvre

### **Etape 1 :**

- Insérer la bille sur la hampe de l'hameçon et le fixer dans l'étai.



### **Etape 2 :**

- Fixer la soie sur l'hameçon.
- Fixer une pincée de fibres de hackle de coq roux pour réaliser les cerques..



### **Etape 3 :**

- Enrouler la soie de montage jusqu'à la courbure et fixer un brin de Globritte Vert.




**Etape 4 :**

- Enrouler le Globritte sur  $\frac{1}{4}$  de la hampe de l'hameçon pour former le tag et le fixer avec la soie de montage

**Etape 5 :**

- Fixer un fil de cuivre de taille moyenne (0,2 mm).

**Etape 6 :**

- Fixer une mèche de dubbing Ice Dub Noir sur la soie de montage et réaliser un thorax derrière la bille.

**Etape 7 :**

- Cercler le corps par le fil de cuivre en réalisant des enroulements espacés en sens inverse (pour consolider le dubbing)

**Etape 8 :**

- Réaliser une petite collerette en dubbing de lèvres derrière la bille.



**Etape 9 :**

- Réaliser le nœud final derrière la bille.
- Peigner la collerette en enlevant les excès.



La même nymphe peut être également réalisée avec des tags Rouges, Oranges ou Jaunes.