

## **Emergente Chevreuil par Jean-Do** **(H droit fin de fer 14 à18)**

### **Présentation :**

Voici un petit montage efficace permettant de réaliser une imitation d'émergente de Baetidés.

L'utilisation de poils de cervidés creux rend ce type de montage, très visible sur l'eau et quasiment insubmersible permettant ainsi la prospection de secteurs agités offrant un courant soutenu.

Ce montage est simple, il n'utilise que très peu de matériaux et, la famille des insecte du genre Baetidés étant très vaste et de toutes les tailles, il peut être décliné dans toutes les tonalités permettant de représenter les insectes présents.

La seule petite difficulté consiste à bien positionner la touffe de chevreuil sur la hampe déjà recouverte et à soigner sa fixation afin de ne pas réaliser un écouvillon !

### **Matériaux :**

- Hameçon droit fin de fer en tailles 14 à 18
- Soie de montage olive
- Corps quill de paon olive
- Cerques microfibrés olive
- Aile poils de chevreuil foncé
- Thorax dubbing olive

### **Etape 1 :**

- Fixer l'hameçon dans l'étau et enrouler la soie de montage depuis l'œillet vers le début de la courbure.
- Fixer 4 cerques en microfibrés à la courbure.
- Les écarter en V à l'aide d'un fil ou de passages croisés de la soie de montage.



**Etape 2 :**

- Fixer un quill de paon à la courbure et ramener la soie de montage au niveau du thorax en réalisant éventuellement un sous corps légèrement conique.

**Etape 3 :**

- Enrouler le quill pour former le corps.
- Bloquer et couper l'excédent de quill.
- Vernir le corps à l'aide de résine UV pour une meilleure solidité

**Etape 4 :**

- Fixer une touffe de poils de chevreuil sur le dessus de la hampe en dirigeant les pointes vers l'arrière.
- Couper l'excédent poils derrière l'œillet.



**Etape 5 :**

- Poisser la soie de montage et faire adhérer une fine mèche de dubbing.
- Enrouler le dubbing sur la base des poils de chevreuil pour former le thorax

**Etape 6 :**

- Rabattre la touffe de poils de chevreuil vers l'avant sur le thorax en dubbing.
- Bloquer fermement juste derrière l'œillet par 3 tours de fil de montage.

**Etape 7 :**

- Passer la soie de montage devant la touffe de poils de chevreuil et la redresser en réalisant des enroulements juste derrière l'œillet.
- Réaliser le nœud final.

