

Noyée Intermédiaire – La Grise **(H droit Kamasan B175 ou équivalent #10/12)**

Présentation :

Un montage de mouche noyée intermédiaire simple et rapide à réaliser.


Il s'agit d'une mouche intermédiaire c'est-à-dire qui évoluera entre deux eaux dans le train traditionnel de 3 mouches.

Matériaux :

- Hameçon droit Kamasan B175 ou équivalent en tailles 10 à 12
- Soie de montage noire
- Corps en fil polyfloss Grise
- Cerclage en fil rond noir
- Collerette en hackle de coq gris.

Etape 1 :

- Fixer la soie polyfloss et l'enrouler jusqu'à la courbure.
- Fixer un brin de fil rond noir à la courbure.
- Former un corps avec la soie polyfloss grise.
- Ramener la soie vers l'œillet.



Etape 2 :

- Cercler le corps avec le fil noir.
- Éliminer l'excédent de fil noir.



Etape 3 :

- Fixer la soie de montage noire derrière l'œillet.
- Fixer un hackle de coq gris devant le corps.
- Éliminer l'excédent de pied du hackle.

**Etape 4 :**

- Réaliser la collerette par trois tours de hackle.
- Éliminer l'excédent de hackle.

**Etape 5 :**

- Former la tête par quelques tours de soie de montage.
- Réaliser le nœud final.



Voici deux exemples de variations avec respectivement un corps jaune et un corps olive



